

AFICHE Tamaño medio pliego

Chevron Hydraulic Oil AW-M ISO 68



Chevron Hydraulic Oil AW-M ISO 68 es un aceite específicamente diseñado para ser utilizado en sistemas hidráulicos de diversas aplicaciones, tales como: Equipos de minería, construcción, agricultura, industria, entre otros, operando bajo condiciones de carga ligera a moderada.

Chevron Hydraulic Oil AW-M ISO 68 es ideal para equipo hidráulico antiguo donde el rellenado es frecuente debido a la fuga de aceite.



El aceite Chevron Hydraulic Oil AW-M ISO 68, le ofrece entre otros beneficios:

Superior protección contra el desgaste, aumentado la vida útil de los componentes del sistema hidráulico.



Satisface los **requerimientos de los principales fabricantes** de bombas.



Muy buena inhibición de espuma, ayudándole a minimizar posibles problemas de aireación para un mejor desempeño del sistema hidráulico.



Protección contra la herrumbre - Ayuda a minimizar problemas de herrumbre porque elimina rápidamente la humedad retenida.



Para más información del producto, contactar un distribuidor o asesor de ventas por favor consulte <https://latinamerica.chevronlubricants.com/>

Un producto de la empresa Chevron USA. © 2020 Chevron Products Company a Division of Chevron U.S.A. Inc. México. © 2020 Productos Chevron México, S. de R.L. de C.V. El Salvador. © 2020 Chevron Lubricant Oils, S.A. Colombia. © 2020 Chevron Petroleum Company. Todos los derechos reservados. Todas las marcas son propiedad de Chevron Intellectual Property LLC.

DESCARGAR ARCHIVO



VOLANTE Tamaño media carta



Chevron Hydraulic Oil AW-M ISO 68 es un aceite específicamente diseñado para ser utilizado en sistemas hidráulicos de diversas aplicaciones, tales como: Equipos de minería, construcción, agricultura, industria, entre otros, operando bajo condiciones de carga ligera a moderada.

Chevron Hydraulic Oil AW-M ISO 68 es ideal para equipo hidráulico antiguo donde el rellenado es frecuente debido a la fuga de aceite.

El aceite Chevron Hydraulic Oil AW-M ISO 68, le ofrece entre otros beneficios:

Superior protección contra el desgaste, aumentada la vida útil de los componentes del sistema hidráulico.



Satisface los **requerimientos de los principales fabricantes** de bombas.



Muy buena inhibición de espuma, ayudándole a minimizar posibles problemas de aireación para un mejor desempeño del sistema hidráulico.



Protección contra la herrumbre - Ayuda a minimizar problemas de herrumbre porque elimina rápidamente la humedad retenida.



Para más información del producto, contactar un distribuidor o asesor de ventas por favor consulte <https://latinamerica.chevronlubricants.com/>

Un producto de la empresa Chevron USA: © 2020 Chevron Products Company a Division of Chevron U.S.A. Inc. México: © 2020 Productos Chevron México, S. de R.L. de C.V. El Salvador: © 2020 Chevron Lubricant Oils, S.A. Colombia: © 2020 Chevron Petroleum Company. Todos los derechos reservados. Todas las marcas son propiedad de Chevron Intellectual Property LLC.

DESCARGAR ARCHIVO



TAG Tamaño media carta



Chevron Hydraulic Oil **AW ISO 68**

AW » **ANTIWEAR**
ANTI-DESGASTE



ALTO CONTROL A LA OXIDACIÓN

DESCARGAR ARCHIVO

